

Konfiguration von SimDiff mit Perforce

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen.....	2
Konfiguration von SimDiff mit Perforce	2
Konfiguration von SimDiff als Diff-Tool.....	2
Konfiguration von SimDiff als Merge-Tool.....	3

Allgemeine Informationen


Perforce kann so konfiguriert werden, dass es für den Versionsvergleich bzw. zur Lösung von Merge-Konflikten ein externes Diff-/Merge-Tool startet. Ein einzelnes externes Tool kann für alle Dateien (diese Option wird für SimDiff nicht empfohlen) oder mehrere Tools für bestimmte Dateitypen basierend auf ihren Dateierweiterungen konfiguriert werden.

Konfiguration von SimDiff mit Perforce

Nachfolgend sind allgemeine Anweisungen zur Konfiguration von SimDiff mit dem Perforce P4V Client aufgeführt. Einzelheiten zu den jeweiligen Befehlen finden Sie in den Unterabschnitten unten.

Konfiguration von SimDiff als Diff-Tool


1. Öffnen Sie das Dialogfeld „P4V Preferences“ [P4V Einstellungen] unter (Edit ▷ Preferences) [*Bearbeiten* ▷ *Einstellungen*].
2. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Seitenleiste die Option „Diff“.
3. Klicken Sie unter der Option „Specify diff application by extension (overrides default)“ [Diff-Applikation nach Erweiterung vorgeben (hebt Standardeinstellung auf)] auf „Add“ [Hinzufügen].
4. Geben Sie die Informationen für den Dateityp `.mdl` ein (siehe Abbildung unten).
 - a. Erweiterung: `.mdl`
 - b. Anwendung: Pfad zu `simdiff4.exe`
 - c. Argumente: `-l %1 -r %2`



5. Klicken Sie auf „Save“ [Speichern].
6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die .slx-Erweiterung

Konfiguration von SimDiff als Merge-Tool

1. Öffnen Sie das Dialogfeld „P4V Preferences“ [P4V Einstellungen] unter (*Edit* > *Preferences*) [Bearbeiten > Einstellungen].
2. Wählen Sie in der Baumstruktur auf der Seitenleiste die Option „Merge“ [Zusammenführen].
3. Klicken Sie unter der Option „Specify merge application by extension (overrides default)“ [Merge-Applikation nach Erweiterung vorgeben (hebt Standardeinstellung auf)] auf „Add“ [Hinzufügen].
4. Geben Sie die Informationen für den Dateityp .mdl ein (siehe Abbildung unten).
 - a. Erweiterung: .mdl
 - b. Anwendung: Pfad zu simdiff4.exe
 - c. Argumente: -merge -b %b -l %2 -r %1 -o %r



5. Klicken Sie auf „Save“ [Speichern].
6. Wiederholen Sie die Schritte 3-5 für die .slx-Erweiterung

Hinweis: Die Ausführungen der obigen Abschnitte basieren auf der Annahme, dass SimDiff im Standardpfad installiert wurde. Ändern Sie die Pfadangaben bitte ihrer Installation gemäß.